

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014 DE 04/09/2018

No dia 04 de Setembro de 2018, O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA ALTA, Estado de Santa Catarina, com endereço na(o) Rua Almirante Barroso, nº525, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 11.583.359/0001-55, neste ato representada por seu gestor PREFEITO MUNICIPAL, Senhor DARCI CERIZOLLI, portador do RG sob o nº 12C 1.233.665 e CPF nº 430.332.889-87, nos termos da Lei nº. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 64/2009 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 013/2018, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE registrar os preços da empresa **CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.994.122/0001-76, com endereço na Rua Frei Estanislau Schaette, nº 239, Sala 01-Bairro Água Verde, Município de Blumenau-SC, representada neste ato pelo Sr. Lúcio Bareta Todorov, portador do CPF nº127.734.758-10 e RG 6.269.358, para possível aquisição do objeto referente ao Pregão Presencial supra citado.




A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.


### 1.0 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 A presente Ata tem por objeto **assegurar o compromisso de possível contratação** entre o **MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.994.122/0001-76, aqui representada por seu representante legal, Sr. Lúcio Bareta Todorov, vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº013/2018 cujo objeto é **a possível Aquisição de um DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL (DEA) BIFÁSICO**, para uso no Pronto Atendimento e na Manutenção dos Serviços prestados na Unidade de Saúde Municipal aos munícipes Serraltenses, suprimindo as necessidades numa situação de emergência que o demande. Conforme descrições constantes abaixo e no Anexo “D” do Edital em comento e nos termos da Lei nº 10.520/02; aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas.

1.2 Os preços ofertados pela empresa DETENTORA da presente Ata de Registro de Preços e que será pago na possível aquisição do equipamento é o especificado abaixo:

Item	Quant. estimada	Especificação/Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	01	AQUISIÇÃO DE UM CARDIOVERSORBIFÁSICO (MONITOR DESFIBRILADOR) COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA DE 07 DERIVAÇÕES (ECG), RESPIRAÇÃO (RESP),	R\$ 39.950,00	R\$ 39.950,00


f.   B. m. 



		<p><b>OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS), DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), MARCA-PASSO TRANSCUTÂNEO (MP) E IMPRESSORA.</b></p> <p><b>1. Generalidades:</b> Equipamento deve promover desfibrilação e cardioversão a pacientes acometidos de taquicardias, bradicardias e reverter arritmias de fibrilação ventricular, além de monitoração de ECG, respiração, frequência cardíaca, oximetria, pressão não-invasiva, prevenção de morte súbita com função de marca-passo transcutâneo e desfibrilação externa automática.</p> <p><b>2. Características técnicas mínimas:</b> 2.1. Uso em pacientes adultos e pediátricos; 2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; 2.3. Deve possuir software, operacional em português; 2.4. Deve possuir tela de cristal líquido (LCD) colorido, de no mínimo 8 polegadas; 2.5. Deve possuir índice de proteção (IP) igual ou superior a 44; 2.6. Deve possuir peso (com bateria) inferior a 10kg; 2.7. Deve possuir bateria com duração de no mínimo 6 horas em modo de monitorização ou no mínimo 120 choques em 360 Joules ou no mínimo 200 choques em 200 Joules; 2.8. Deve possuir impressora térmica com largura de papel de no mínimo 50 mm e velocidade de varredura de 12,5 mm/s, 25 mm/s e</p>		
--	--	--	--	--

P.:


e.m.



	<p>50 mm/s, no mínimo.</p> <p><b>3. Indicações:</b></p> <p>3.1. A energia entregue ao paciente;</p> <p>3.2. A forma de onda do ECG;</p> <p>3.3. Mensagem de carga;</p> <p>3.4. Frequência cardíaca;</p> <p>3.5. Eletrodo de ECG desconectado;</p> <p>3.6. As falhas ocorridas com o sistema;</p> <p>3.7. O acionamento de sincronismo;</p> <p>3.8. Nível baixo da bateria;</p> <p>3.9. Bateria em carga;</p> <p>3.10. Alimentação da rede elétrica.</p> <p><b>4. Desfibrilação:</b></p> <p>4.1. A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis de energia entre 0 a 200 Joules;</p> <p>4.2. Tempo de carga máxima 200 Joules inferior a 6 segundos;</p> <p>4.3. Descarga interna automática quando houver desligamento do equipamento;</p> <p>4.4. Possibilidade de carga e disparo pelos eletrodos de desfibrilação (pás externas).</p> <p><b>5. Cardioversão:</b></p> <p>5.1. Disparo sincronizado com o complexo QRS;</p> <p>5.2. Tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 60 ms.</p> <p><b>6. Monitoração mínima de ECG:</b></p> <p>6.1. Visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3), no mínimo;</p> <p>6.2. Velocidade: 12,5mm/s, 25mm/s e 50mm/s, no mínimo;</p> <p>6.3. Deve possuir medição da frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos por minuto, no mínimo;</p>		
--	---	--	--

f.:

e.m.



	<p>6.4. Deve possuir entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;</p> <p>6.5. Deve possuir amplitude do ECG (sensibilidade): 5, 10, 20, 40mm/mV, no mínimo.</p> <p><b>7. Monitoração mínima de RESP:</b></p> <p>7.1. Faixa de medição: 3 a 150 resp/min, no mínimo;</p> <p>7.2. Velocidade de varredura: 6,25, mm/s, 12,5 mm/s e 25 mm/s, no mínimo.</p> <p><b>8. Monitoração mínima de SpO2:</b></p> <p>8.1. Faixa de oximetria: 0 a 100%;</p> <p>8.2. Precisão de oximetria: <math>\pm 2\%</math> de 70 a 100%;</p> <p>8.3. Faixa de pulso: 30 a 250 BPM;</p> <p>8.4. Precisão de pulso: <math>\pm 2</math> BPM;</p> <p>8.5. Velocidade de varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s, no mínimo.</p> <p><b>9. Monitoração mínima de PNI:</b></p> <p>9.1. Deve permitir medidas automáticas: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 min, no mínimo;</p> <p>9.2. Faixas mínimas de medidas:</p> <p>9.2.1. Adulto:</p> <p>9.2.1.1. Sistólica: 40 a 260 mmHg, no mínimo;</p> <p>9.2.1.2. Média: 26 a 220 mmHg, no mínimo;</p> <p>9.2.1.3. Diastólica: 20 a 200 mmHg, no mínimo;</p> <p>9.2.2. Pediátrico:</p> <p>9.2.2.1. Sistólica: 40 a 160 mmHg, no mínimo;</p> <p>9.2.2.2. Média: 26 a 133 mmHg, no mínimo;</p> <p>9.2.2.3. Diastólica: 20 a 120 mmHg, no mínimo;</p> <p>9.2.3. Neonatal:</p> <p>9.2.3.1. Sistólica: 40 a 130 mmHg, no mínimo;</p> <p>9.2.3.2. Média: 26 a 110 mmHg, no mínimo;</p> <p>9.2.3.3. Diastólica: 20 a 100 mmHg, no mínimo.</p>		
--	--	--	--

P.

B.M.



	<p><b>10. Função de PMS:</b> 10.1. Deve possuir monitoramento das funções cardíacas visando a resposta a arritmias cardíacas que podem causar a morte inesperada pela perda da função cardíaca.</p> <p><b>11. Função de DEA:</b> 11.1. Deve possuir comandos de voz, indicações visuais e instruções de RCP; 11.2. Deve permitir aplicação de choque por meio de pás adesivas multifuncionais; 11.3. Escalas para desfibrilação: 11.3.1. Adulto: 150J e 200J; 11.3.2. Pediátrico: 50J.</p> <p><b>12. Função de MP:</b> 12.1. Modos: demanda ou fixo; 12.2. Amplitude: 5 mA a 200mA, no mínimo; 12.3. Frequência: 30 ppm a 180 ppm, no mínimo.</p> <p><b>13. Deverá possuir no mínimo os seguintes acessórios para funcionamento adequado do equipamento:</b> 13.1. 01 (um) cabo de rede padrão ABNT; 13.2. 01 (um) cabo de aterramento; 13.3. 01 (um) cabo ECG de 5 vias; 13.4. 01 (um) cabo extensor para SpO2; 13.5. 01 (um) sensor de SpO2 de tamanho adulto; 13.6. 01 (uma) braçadeira para PNI de tamanho adulto; 13.7. 01 (um) tubo extensor para PNI; 13.8. 01 (um) conjuntos de pás adesivas descartáveis de tamanho adulto para DEA e MP; 13.9. 01 (um) conjuntos de pás adesivas descartáveis de tamanho pediátrico para DEA e MP; 13.10. 01 (um) cabo extensor de DEA e MP; 13.11. 01 (uma) bolsa funcional;</p>		
--	---	--	--

f.:

B.m.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA ALTA  
CGC/MF Nº 11.583.359/0001-55

E-mail : [compras@serraalta.sc.gov.br](mailto:compras@serraalta.sc.gov.br)

Rua Almirante Barroso, 525 – Centro - 89.871-000 Fone (49) 3364.0057

		13.12. Manual de usuário em português.		
		MARCA: INSTRAMED DUALMAX.		

## 2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA DA ATA

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade e vigência de 12 (doze) meses consecutivos contados a partir da assinatura da ata.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Serra Alta não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3 O equipamento, objeto desta licitação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde desta cidade, sem quaisquer acréscimos, de forma integral, conforme a necessidade, em até no máximo cinco dias após cada solicitação.

2.4 Caso ocorra alguma divergência na entrega do equipamento, a troca ou substituição imediata será de total responsabilidade da empresa detentora da ata.

## 3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES NA ATA

3.1– A ATA poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

3.2- Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Órgão Gerenciador da ATA deverá:

3.3.1- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

3.3.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;


3.3.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

3.4- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

f.i.

B.M.



b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

3.5- A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

3.6- Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1- Será usuário do Registro de Preços o Fundo Municipal de Saúde de Serra Alta, vinculado ao Município de Serra Alta/SC.

4.2- Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Anexo Encarte D do Edital de Registro de Preços nº 013/2018, de acordo com a respectiva classificação no certame licitatório citado ao preâmbulo deste.

4.3- Para cada item de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do certame licitatório citado ao preâmbulo deste, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4- O preço unitário a ser pago pelo equipamento será o constante da proposta apresentada, no certame licitatório citado ao preâmbulo deste, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS REQUISIÇÕES, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA



5.1- O equipamento será requisitado pelo Órgão Central de Compras de forma integral, através de nota de empenho de despesa ou autorização de fornecimento, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93.


5.2- A empresa detentora deverá fornecer o equipamento, conforme a necessidade da Unidade de Saúde, apenas mediante solicitação, durante a vigência da ATA, no endereço Rua Almirante Barroso, nº 525, centro de Serra Alta.

5.3- O Município receberá somente o equipamento que estiver em conformidade com as especificações do edital em comento e com a proposta apresentada, caso contrário serão aplicadas as penalidades descritas na cláusula oitava desta ATA.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO

6.1- A entrega do equipamento só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do objeto.

P.  P.M. 



6.2- O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 – O equipamento deverá ser entregue na Unidade de Saúde sempre acompanhado da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

6.4- O fornecedor deverá permitir a fiscalização e informar a Secretaria de Saúde de qualquer ocorrência na entrega do equipamento no prazo estipulado nesta ATA, prestando os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

6.5- O fornecedor deverá arcar com outras despesas tais como, impostos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, etc.

6.6- O fornecedor deverá manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência da ATA.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 – A Administração efetuará o pagamento do objeto desta licitação à CONTRATADA, conforme ordem cronológica da tesouraria, mediante apresentação da respectiva nota(s) fiscal (is) eletrônica, a qual deverá constar o número desta licitação, sendo certificada pelo órgão solicitante, atestando que os itens foram fornecidos e que atendiam as especificações deste edital.


7.2 - Os pagamentos decorrentes do presente Registro de Preços ficam condicionados a manutenção da validade das condições exigidas para a habilitação, que serão mantidas junto ao cadastro de fornecedores dos municípios.

7.3- O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, através de depósito bancário, em conta corrente de titularidade da licitante vencedora, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.


7.4 - Caso haja aplicação de multa ou o Fornecedor esteja em débito da municipalidade, independentemente da sua origem, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município em favor deste. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

7.5- As despesas decorrentes da aquisição do equipamento correrão à dotação prevista na Lei Orçamentária do Exercício vigente 2018, conforme indicação na Autorização de Fornecimento/ Empenho:

Projeto/Atividade	Descrição	Item Orçamentário	Valor Previsto
10.01.2.602.	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.00 DR 1664 Despesa 18	R\$ 39.950,00

f.   p.m. 





## CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - À(s) fornecedora (s) poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com o capítulo IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 sem prejuízos do direito à rescisão da ATA e às perdas e danos, ficando garantida a prévia e ampla defesa da CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente:

I – **advertência**, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal do fornecedor estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o descumprimento, que só serão aceitas mediante crivo da administração;

### II – multa

a) **de 10 %** (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preço, devido à recusa imotivada em assiná-la, contados a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo de assinatura estabelecido pelo edital.

b) **de 20%** (vinte por cento) em caso de não cumprimento da ATA ou cumprimento parcial, incidente sobre o valor total da ATA em caso de inexecução total, ou parte não cumprida em caso de inexecução parcial.

c) **de 0,33%** (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preço.

**Parágrafo único.** Entende-se por valor total da Ata de Registro de Preço o montante dos preços totais finais oferecidos pela (s) licitante (s) após etapa de lances, considerando os itens do objeto que lhe tenham sido adjudicados.


III - **suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração, para o fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

*a) A licitante declarada inidônea nos termos do inciso IV da presente cláusula, ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o prazo de até 2 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.*

8.2. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

P:  B.M. 



8.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime o fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município.

8.4. As multas previstas no subitem II deverão ser recolhidas através do DAR (Documento de Arrecadação) em uma das agências Bancárias credenciadas pelo Município de Serra Alta/SC, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação, em favor da municipalidade. Essa notificação ocorrerá através de competente notificação expressa.

8.5. A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial.

8.6 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente,

8.7. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

8.8. Nenhum pagamento será realizado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.9. Quando comprovada uma dessas hipóteses prevista nesta cláusula, o Município de Serra Alta/SC poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades.

8.10. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, se as licitantes, deixarem de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejarem o retardamento da execução de seu objeto, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e poderão ser descredenciadas do SICAF, ou outros sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.


#### CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1- O cancelamento da Ata de Registro de Preços será realizado na forma do item 16 do Processo de Licitação nº 013/2018 e Edital de Pregão Presencial de nº013/2018-FMS independente de sua transcrição.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS

10.1 As partes declaram-se sujeitas às disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº123,

*f.:*  *B.m.*  10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA ALTA  
CGC/MF Nº 11.583.359/0001-55

E-mail : [compras@serraalta.sc.gov.br](mailto:compras@serraalta.sc.gov.br)

Rua Almirante Barroso, 525 – Centro - 89.871-000 Fone (49) 3364.0057

de 15/12/2006, Lei Complementar nº147, de 07/08/2014 e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria e todas as suas alterações, que será aplicada em sua plenitude a execução desta Ata de Registro de Preços, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

11.1 - A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

11.2 - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 013/2018-FMS e a proposta da Detentora da Ata, independentemente de sua transcrição.


11.3 – O Município providenciará a publicação respectiva, em resumo, da ATA de Registro de Preço, na forma prevista em Lei.

11.4 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.


11.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Modelo - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.


SERRA ALTA/SC, 04 de Setembro de 2018.

  
DARCI CERIZOLLI  
CONTRATANTE

  
CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP  
LÚCIO BARETA TODOROV  
RESPONSÁVEL  
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Analísado e aprovado pelo Departamento Jurídico

  
CARLISE MARA MAGRIN  
Assessora Jurídica  
OAB/SC 50.172



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA ALTA  
CGC/MF Nº 11.583.359/0001-55

E-mail : [compras@serraalta.sc.gov.br](mailto:compras@serraalta.sc.gov.br)

Rua Almirante Barroso, 525 – Centro - 89.871-000 Fone (49) 3364.0057

Testemunhas:

EDERSON CEREZOLLI  
CPF: 029.867.439-43  
Sec. de Administração

JEFERSON MARTINI  
CPF: 044.414.139-12  
Sec. de Saúde

P.