

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA- SC

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

CARGO: ENFERMEIRO

ATENÇÃO

Fica terminantemente proibido aos candidatos:

- ✓ Comunicar-se com outros candidatos.
- ✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
- ✓ Sair com material referente à prova.
- ✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.
- 05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente.
- 06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
- 08 - Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.
- 09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de Resposta.
- 10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público.
- 11 - A duração da prova será de quatro horas.

01. Em relação ao gênero do substantivo, qual opção completa adequadamente as lacunas:

__clarinete __hélice __ champanha __ dó (pena) __ libido __ mascote __ pijama __ cal

- A) o - a - o - o - a - a - o - a;
- B) a - a - a - a - a - a - o - o;
- C) o - a - o - a - a - o - a - a;
- D) a - o - a - o - a - a - o - o.

02. **“Come-se bem neste restaurante.”** O sujeito da frase é:

- A) Sujeito oculto;
- B) Sujeito simples;
- C) Sujeito composto;
- D) Sujeito indeterminado.

03. Encontramos em sequência na frase: **“Naquela ocasião, mesmo com rancor, Sandro entregou as chaves da casa a Paula.”**

- A) Dois objetos indiretos;
- B) Um objeto direto e um objeto indireto;
- C) Dois objetos diretos;
- D) nenhuma das anteriores.

04. Nas orações abaixo temos orações coordenadas, que respectivamente são:

“Não mintas, porque é pior. Vives mentindo; logo não mereces fé.”

- A) Uma oração coordenada sindética aditiva e uma oração coordenada sindética adversativa;
- B) Uma oração coordenada sindética alternativa e uma oração coordenada sindética aditiva;
- C) Uma oração coordenada sindética explicativa e uma oração coordenada sindética conclusiva;
- D) Uma oração coordenada sindética aditiva e uma oração coordenada sindética conclusiva.

05. Os verbos **ESTUDAR, ATENDER E ILUDIR** são respectivamente:

- A) Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação;
- B) Terceira conjugação, segunda conjugação e primeira conjugação;

C) Segunda conjugação, primeira conjugação e terceira conjugação;

D) Terceira conjugação, primeira conjugação e segunda conjugação.

06. Os pronomes na frase: **“E MINHA irmã tocará a música que TE encanta”** São respectivamente:

- A) Pronome reto e pronome oblíquo;
- B) Pronome oblíquo e pronome possessivo;
- C) Pronome possessivo e pronome oblíquo;
- D) Pronome indefinido e pronome interrogativo.

07. Os verbos destacados nessas frases estão respectivamente:

- a) **“BEIJOU sua mulher”**
- b) **“BEIJARA sua mulher”**

A) No pretérito perfeito do indicativo e no futuro do presente do indicativo;

B) No pretérito imperfeito do indicativo e no futuro do presente do indicativo;

C) No pretérito mais-que-perfeito do indicativo e no futuro do presente do indicativo;

D) No pretérito perfeito do indicativo e pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

08. **“Patrícia era uma GAROTINHA mimada.”** A palavra destacada é um substantivo modificado. Essa modificação é chamada de:

- A) Diminutivo analítico;
- B) Diminutivo sintético;
- C) Aumentativo analítico;
- D) Aumentativo sintético.

09. As palavras: **CAFÉ, FÁCIL e LÂMPADA** que aparecem no texto, são acentuadas por serem respectivamente:

A) Vocábulo: oxítono terminado em “e”, paroxítono terminado em “l” e proparoxítono;

B) Vocábulo: monossilábico terminado em “e”, proparoxítono terminado em “l” e paroxítono terminado em “A”;

C) Vocábulo: monossilábico terminado em “e”, paroxítono terminado em “l” e paroxítono terminado em “A”;

D) Vocábulo: monossilábico terminado em “e”, paroxítono terminado em “l” e proparoxítono.

10. Assinale a opção onde a concordância verbal esteja incorreta:

A) Havia muitos filmes na estante;

B) Fazem mais de cinco que não te encontrava;

C) Vai fazer dois anos que namoramos;

D) O professor sou eu.

11. As letras A, E, C, R e T podem formar 120 anagramas. Quando colocado estes em ordem alfabética, qual é a posição ocupada pelo anagrama CERTA?

A) 34ª;

B) 33ª;

C) 32ª;

D) 31ª.

12. Para embalar 30000 canetas, três pessoas necessitam trabalhar 3 horas por dia durante 5 dias. Quanto tempo de trabalho diário é preciso para que uma pessoa embale esse mesmo número de canetas em 4 dias?

A) 11 horas;

B) 11 horas e 15 minutos;

C) 11 horas e 5 minutos;

D) 11 horas e 25 minutos.

13. Dois dados são lançados simultaneamente e observam-se as faces voltadas para cima. Sabendo que a soma destas faces é 8, qual é a probabilidade de termos a mesma face nos dois dados?

A) 16,66%;

B) 20,00%;

C) 25,00%;

D) 40,00%.

14. João emprestou para Marcos R\$ 20,00. Eles combinaram que Marcos deveria devolver em doze prestações. A primeira prestação é de R\$ 0,01, a segunda é de R\$ 0,02 e assim devera ir dobrando o valor até

cumprir com o combinado. Sobre a situação podemos dizer que:

A) Marcos devolveu um valor superior a quatro vezes ao do valor emprestado.

B) João recebeu menos que R\$ 20,00;

C) Marcos devolveu pouco a mais que o empréstimo;

D) João recebeu a mesma quantia que emprestou.

15. Uma maneira de estimar o número de pessoas presentes em atos públicos é o de conhecendo a área, multiplicar a mesma, pelo número de pessoas estimadas por metro quadrado. Em um ato realizado numa praça de formato triangular regular com dimensões de 50 metros, estimou-se que havia quatro pessoas por metro quadrado. Com isso podemos afirmar que o número de pessoas presentes é de aproximadamente: (use $\sqrt{3} = 1,7$)

A) 2500;

B) 3750;

C) 4250;

D) 4000.

16. Em relação a localização correta dos lugares, qual das alternativas é a correta?

A) A serra do Espigão está localizada na região sudeste;

B) A chapada diamantina está localizada na região Centro-Oeste;

C) A serra da Mantiqueira está localizada na região sudeste;

D) A serra dos Carajás está localizada na região Nordeste.

17. Analise as sentenças abaixo:

I - A Revolta da Armada foi um movimento de rebelião ocorrido em 1893 e liderado por algumas unidades da Marinha Brasileira contra o governo do presidente Floriano Peixoto.

II - A Revolta da Vacina foi uma revolta popular ocorrida na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904.

III - A chamada Guerra de Canudos, revolução de

Canudos ou insurreição de Canudos, foi o confronto entre um movimento popular de fundo sócio-religioso e o Exército da República, que durou de 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, no Brasil.

IV – A guerra do contestado conflito que surgiu entre 1912 e 1916, em uma área povoada por sertanejos, entre as fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Podemos afirmar que:

- A) Somente está correta a sentença II;
- B) Somente está incorreta a sentença IV;
- C) Somente estão corretas as sentenças I, II e IV;
- D) Todas as sentenças estão corretas.

18. Analise as sentenças abaixo em relação ao município de Serra Alta considerando as publicações feitas no site oficial do município.

- I – O município tem 3.312 habitantes;
- II- O município tem 2.701 eleitores;
- III – O IDH do município é de 0,773;
- IV – O PIB do município é de 110.143.270,00.

Podemos afirmar que

- A) Somente está correta a sentença I;
- B) Somente estão corretas as sentenças II e IV;
- C) Todas estão corretas;
- D) Estão corretas as sentenças I, III e IV.

19. Em relação as informações sobre o Brasil qual alternativa é incorreta:

- A) O Nordeste brasileiro é composto por Alagoas, Acre, Pará, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, e Sergipe;
- B) O Brasil é dividido em cinco regiões – marcadas por grandes diferenças culturais – e 27 unidades federativas, seus Estados;
- C) A região Sudeste reúne Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais industrializada do país e tem o maior PIB do Brasil.;
- D) O Sul brasileiro é formado pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É a

região que reúne os melhores índices de desenvolvimento humano do país.

20. Analise as sentenças abaixo em relação ao MERCOSU.

I - O Mercosul, foi fundado a partir do Tratado de Assunção, em 1991, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

II – Último país a ser aceito foi a Bolívia.

III- Equador é um dos países associados.

Podemos afirmar que

- A) Somente as sentenças I e II são verdadeiras;
- B) Somente a sentença II é Falsa;
- C) Somente as sentenças II e III são verdadeiras;
- D) Somente a sentença II é Verdadeira.

21. A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil. Nos dois últimos anos, o Estado de Santa Catarina também registrou número alarmante de casos da doença. Conforme o que determina a obra “Dengue: Manual de Enfermagem” do Ministério da Saúde (2013), a entrevista e o exame físico são etapas essenciais da assistência de enfermagem realizadas por enfermeiros e essenciais para avaliação e classificação correta do paciente. Conforme o referido manual, para avaliação do paciente com suspeita de dengue, deve-se investigar, exceto:

- A) No sistema nervoso, avaliar estado de consciência, cefaleia, sinais de irritação meníngea, sensibilidade, reflexos osteotendíneos, bem como exame da fontanela anterior em lactentes;
- B) Manifestações hemorrágicas, pesquisando petéquias, epistaxe e equimoses; examinar conjuntivas (hemorragia conjuntival ou edema subcutâneo palpebral) e cavidade oral (petéquias em palato, gengiva e orofaringe e gengivorragia). Se as manifestações hemorrágicas estiverem presentes, realizar a prova do laço e registrar no Cartão de Paciente com Suspeita de Dengue;

C) Coloração de pele e mucosas, pesquisando palidez, cianose, temperatura, enchimento capilar, sinais de desidratação e sudorese nas extremidades;

D) No segmento abdominal, avaliar presença de dor abdominal (se intensa e contínua, preenche critério para dengue com sinais de alarme), hepatomegalia dolorosa e ascite, timpanismo e macicez.

22. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, e fator de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. De acordo com o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde para Hipertensão Arterial Sistêmica (2013), são dados relevantes da história clínica e do exame físico do paciente hipertenso, exceto:

A) Dados de identificação: sexo, idade, raça e condição socioeconômica;

B) Obtenção de peso e altura para cálculo do índice de massa corporal e aferição do perímetro da cintura;

C) Palpação e ausculta das artérias carótidas, verificação de turgência jugular e palpação da tireóide;

D) Nas extremidades, palpação de pulsos braquiais, radiais, femorais, tibiais posteriores, coronários e pediosos.

23. No acolhimento aos pacientes com síndrome gripal é importante que o enfermeiro avalie condições especiais ou sinais e sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), para o encaminhamento correto e em tempo oportuno do paciente. Conforme o Protocolo de *Influenza* de 2015, do Ministério da Saúde, considere as seguintes assertivas:

I) Uma síndrome gripal é definida como o indivíduo que apresente febre aferida, de início súbito, acompanhada de tosse ou mialgia e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, artralgia ou dor de garganta, na ausência de diagnóstico específico.

II) Um indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal, e que apresente dispneia ou sinais de desconforto respiratório, caracteriza paciente com síndrome respiratória aguda grave.

III) Na avaliação de criança com síndrome gripal devem ser considerados também os batimentos de asa de nariz, a cianose, a tiragem intercostal, a desidratação e a inapetência.

IV) Conforme o fluxograma de Classificação de Risco e Manejo do Paciente com síndrome gripal e SRAG, a notificação deve ser realizada somente para os pacientes com critérios de gravidade.

Está correto o que se afirma em:

A) II e III;

B) I, II e III;

C) II, III e IV;

D) I, II, III e IV.

24. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução do COFEN nº 311/2007), na Seção que trata das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros, são responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem, exceto:

A) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe;

B) Prestar informações, escritas e verbais, incompletas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência;

C) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde;

D) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.

25. Conforme o protocolo "Manejo de casos suspeitos de Dengue no Estado de Santa Catarina", de 2015, considere as seguintes afirmações acerca do acolhimento, manejo e

classificação dos pacientes com suspeita de dengue:

I) Vômitos persistentes, hipotensão, hipotermia e sangramento de mucosas são sinais de choque no paciente com suspeita de dengue, caracterizando paciente tipo C, que requer atendimento de emergência.

II) Pacientes classificados no grupo B caracterizam uma prioridade não-urgente de atendimento. Nesta classificação, incluem-se os pacientes sem sinais de alarme ou choque, com sangramento de pele espontâneo ou induzido. Além disso, enquadram-se nesse grupo os pacientes com risco social ou condição clínica especial ou comorbidades, mas sem sinais de alarme.

III) Pacientes sem comorbidades, sem condição clínica especial, sem risco social, sem sangramento espontâneo ou induzido de pele e sem sinais de alarme integram o grupo A e devem ser atendidos por ordem de chegada. Para estes pacientes, o hemograma é sempre obrigatório e a hidratação deve ser endovenosa.

IV) São condições clínicas especiais e/ou risco social ou comorbidades considerados no fluxograma de classificação do paciente com suspeita de dengue: lactentes (menores de 2 anos), gestantes, adultos com idade acima de 65 anos, com hipertensão arterial ou outras doenças cardiovasculares graves, diabetes mellitus, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças hematológicas crônicas, doença renal crônica, doença ácido-peptica e doenças autoimunes.

V) Pacientes que se enquadrarem nos grupos B, C e D necessitarão de internação hospitalar por período mínimo de 48 horas, independentemente do resultado dos exames. A notificação à Vigilância Epidemiológica deve ser feita sempre na suspeita diagnóstica devendo o caso ser concluído como confirmado ou descartado após resultado da sorologia.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta:

A) Três assertivas são falsas;

B) Quatro assertivas são verdadeiras;

C) Duas assertivas são falsas;

D) Todas as alternativas são verdadeiras.

26. Conforme as diretrizes atualizadas da *American Heart Association* para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em adultos (2015), os socorristas não devem, no Suporte Básico de Vida:

A) Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões;

B) Minimizar as interrupções nas compressões;

C) Realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/minuto;

D) Comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas (5 cm).

27. Em 2013, o Ministério da Saúde lançou um Caderno com "Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: Diabetes Mellitus (DM)." Acerca das complicações agudas do DM descritas no referido Caderno, considere as seguintes informações:

I) O diabetes mellitus não controlado pode provocar, a longo prazo, disfunção e falência de vários órgãos, especialmente olhos, nervos, rins, pulmões e vasos sanguíneos.

II) Os principais fatores precipitantes para cetoacidose são: infecção, má aderência ao tratamento (omissão da aplicação de insulina ou abuso alimentar), uso de medicações hipoglicemiantes e outras intercorrências graves (trauma ou infarto, por exemplo).

III) Os principais sintomas da cetoacidose diabética são: polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas e dor abdominal. O paciente pode apresentar também vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações do estado mental.

IV) Os sintomas da hipoglicemia incluem as manifestações da liberação do sistema simpático (fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma, convulsão) e os sintomas neuroglicopênicos (sudorese, taquicardia, apreensão, tremores).

V) A detecção precoce da hipoglicemia evita seu agravamento. Muitas vezes, o paciente pode perceber os sintomas. Por isso é importante que os pacientes diabéticos estejam orientados sobre sintomas de DM descompensado.

Assinale a alternativa correta:

- A) Todas as assertivas são verdadeiras;
- B) Apenas duas assertivas são verdadeiras;
- C) Uma assertiva é falsa;
- D) Três assertivas são verdadeiras.

28. Conforme a Lei 8.080/90 – que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências –, em seu artigo 6º, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- II) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- III) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- IV) A execução de ações de saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, saúde da criança e da mulher.
- V) A ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II, III, IV e V;
- b) I, II, III e V;
- c) II, III, IV e V;
- d) I, II, III e IV.

29. No “Caderno de Atenção Domiciliar”, o Ministério da Saúde (2013) aborda várias complicações de pacientes que estão em cuidados no domicílio. Quanto às feridas e outras afecções de partes moles, é importante que o enfermeiro conheça a fisiopatologia para orientar os cuidadores sobre a prevenção de lesões de pele. Assim, está incorreta a seguinte afirmação:

A) Vários são os fatores de risco para o surgimento das úlceras por pressão, como a

má perfusão tecidual, anemia, desnutrição, hipóxia e síndrome da imobilidade;

B) As principais complicações físicas das feridas incluem a dor, anemia, deformidades, infecções, odor. Pode ocorrer também piora funcional e perda de membros;

C) O isolamento social, a depressão, a alta dependência e o estresse do cuidador podem ser algumas das consequências psicossociais causadas por pacientes com lesões crônicas de pele;

D) A equipe deve avaliar continuamente os pacientes com lesões de pele e fazer encaminhamento às especialidades, quando necessário. No entanto, devem-se privilegiar as úlceras cirúrgicas, pois as demais são de melhora lenta e dificilmente apresentam boa evolução.

30. A leptospirose é uma doença bacteriana potencialmente grave, muito comum após enchentes. Por possuir sintomatologia semelhante a outras doenças, como a dengue, é importante que o enfermeiro, no acolhimento, esteja atento à algumas especificidades. De acordo com a Nota Técnica nº 05 da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, que orienta a conduta frente a suspeita da leptospirose, considere as seguintes afirmações:

I) O período de incubação da leptospirose pode ser longo, de 1 a 90 dias, por isso é importante realizar a investigação epidemiológica de possível contato com roedores ou com água e lama contaminadas nos últimos três meses.

II) Um indivíduo com febre, cefaleia e mialgia e que apresente icterícia e sufusão conjuntival pode ser considerado um paciente com suspeita de leptospirose.

III) Frente ao caso suspeito de leptospirose, deve ser realizada a notificação e investigação do caso por meio do preenchimento da Ficha de Notificação Individual e de Investigação de Leptospirose. No entanto, a coleta de sorologia poderá ser realizada somente a partir do 7º dia do início dos sintomas.

IV) Conforme o algoritmo de atendimento de um paciente com síndrome febril aguda suspeita de leptospirose, são alguns sinais de alerta que requerem encaminhamento do paciente à unidade hospitalar de referência: dispneia, tosse e taquipneia; alterações urinárias (geralmente oligúria), hipotensão e arritmias.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV;
- B) I, II e IV;
- C) II e III;
- D) II, III e IV.

31. De acordo com o Caderno “Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: Diabetes Mellitus (DM), do Ministério da Saúde (2013), entre as complicações do DM, as úlceras de pés (também conhecido como pé diabético) e a amputação de extremidades são as mais graves e de maior impacto socioeconômico. Sobre a fisiopatologia do pé diabético, assinale a alternativa incorreta:

- A) O pé isquêmico caracteriza-se por história de claudicação intermitente, isto é, dor em repouso que piora com exercício ou elevação do membro superior. À inspeção, observa-se rubor postural do pé e palidez à elevação do membro inferior. Ao exame físico, o pé apresenta-se frio, com ausência dos pulsos tibial posterior e pedioso dorsal;
- B) A neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes e compreende um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximal ou distal, de instalação aguda ou crônica, manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos dramáticos;
- C) O pé neuropático caracteriza-se por aumento da sensibilidade dos membros inferiores. Na história, o paciente pode referir sintomas como formigamentos, sensação de queimação que melhora com exercício ou sintomas de diminuição da sensibilidade,

como perder o sapato sem notar ou lesões traumáticas assintomáticas;

D) As deformidades dos pés associadas com a neuropatia periférica e com diminuição da mobilidade articular levam a um aumento da pressão em áreas de apoio e em proeminências ósseas, ocasionando dano tecidual;

32. Na orientação aos pais, bem como na avaliação das crianças, é importante orientar sobre o padrão respiratório normal. Conforme o Caderno de Atenção Básica de “Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento” de 2012, a Organização Mundial da Saúde determina como frequência respiratória normal, para as crianças de 0 a 2 meses:

- A) Até 60 mrm;
- B) Até 50 mrm;
- C) Até 40 mrm;
- D) Entre 25 e 35 mrm.

33. Conforme o Manual do Ministério da Saúde para o Pré-Natal de Baixo Risco (2012), avalie os seguintes fatores de risco para Diabetes Mellitus e Obesidade Materna na gestação:

- I) Síndrome de Ovários Policísticos.
- II) Baixa estatura (menor ou igual a 1,50m).
- III) Idade de 35 anos ou mais.
- IV) Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual.
- V) História familiar de Diabetes Mellitus em parentes de 1º grau.

Estão corretos os referidos em:

- A) I, III, IV e V;
- B) I, II, III, IV e V;
- C) II, III, IV e V;
- D) I, II, IV e V.

34. A Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003, busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. São princípios da

Política Nacional de Humanização do SUS, exceto:

- A) Transversalidade;
- B) Indissociabilidade entre atenção e gestão;
- C) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos;
- D) Igualdade e equidade.

35. O Caderno de "Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento" apresenta os 10 passos para alimentação saudável das crianças. Não está em conformidade com os passos descritos o seguinte item:

- A) A partir dos seis meses, deve-se introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até a criança completar 1 ano e 6 meses;
- B) A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança;
- C) Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida;
- D) Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação.

36. De acordo com a lei Orgânica do Município de Serra Alta, compete ao município, exceto:

- A) organizar e prestar indiretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, excluindo desses, o transporte coletivo, que não tem caráter essencial;
- B) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
- C) instituir e arrecadar os tributos de sua competência;
- D) aplicar suas rendas prestando contas e publicando balancetes, nos prazos fixados em Lei.

37. De acordo com a lei Orgânica do Município de Serra Alta, as leis da iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, exceto:

- A) O Plano Plurianual;
- B) O Plano de Desenvolvimento Econômico;
- C) Os Orçamentos Anuais;
- D) As Diretrizes Orçamentárias.

38. De acordo com a lei Orgânica do Município de Serra Alta, ao Conselho Municipal de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, exceto:

- A) gestão, planejamento, controle e avaliação da política municipal de saúde;
- B) garantir aos usuários o acesso ao Sistema único de Saúde;
- C) estabelecer normas, fiscalizar e controlar edificações, instalações, estabelecimentos, atividades, procedimentos, produtos, substâncias e equipamentos que interfiram individual e coletivamente, incluindo os referentes à saúde do trabalhador;
- D) implementar atualizações periódicas do Código Sanitário Municipal.

39. De acordo com o estatuto dos servidores públicos de Serra Alta, são formas de provimento de cargo público, exceto:

- A) Nomeação;
- B) Readaptação;
- C) Reversão;
- D) Renomeação.

40. De acordo com o estatuto dos servidores públicos de Serra Alta, conceder-se-á ao servidor público, exceto:

- A) Licença para desempenho de atividades acadêmicas;
- B) Licença para tratar de interesses particulares;
- C) Licença por motivo de doença em pessoa da família;
- D) Licença para atividade política.